

**Акт готовности
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ « ШКОЛА № 26 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
к 2021 - 2022 учебному году**

Дата открытия общеобразовательной организации 1937 год

Количество зданий, этажность 1 здание ,3 этажа

Тип здания (зданий) и год(годы)

постройки: 3 – х этажное здание, год постройки 1937

Юридический адрес: ДНР Донецк, Ленинский район, ул. Героев Панфиловцев, дом 2.

Фактический адрес: ДНР Донецк, Ленинский район, ул. Героев Панфиловцев, дом 2.

Телефон (062) – 341-24-90

Ф.И.О.руководителя Харченко Елизавета Олеговна

Проверка проводилась в соответствии с приказами управления образования администрации города Донецка 25.06.2021 № 364 «О подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений г.Донецка к 2021-2022 учебному году», отдела образования администрации Ленинского района г. Донецка от 28.06.2021г. № 285 «О подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинского района г.Донецка к 2021-2022 учебному году», комиссией в составе :

Председатель комиссии: Бодряга В.В., начальник отдела образования администрации Ленинского района г.Донецка

Члены комиссии: Яковлева Н.В., заместитель начальника отдела образования администрации Ленинского района г.Донецка;

Степанищенко И.В., специалист отдела образования администрации Ленинского района г.Донецка;

Гайворонская С.В., начальник ГРХО отдела образования администрации Ленинского района г.Донецка;

Приглашенные (по согласованию):

представитель ОП «Кировский межрайонный центр г.Донецка» РЦСЭН ГСЭС МЗ ДНР

Кобзин В.Г.

главный государственный инспектор по пожарному надзору начальник группы НД и ПР 2 ПСЧ ГПСО г.Донецка МЧС ДНР

Акулинина В.Л.

председатель ПК работников образования Ленинского района г.Донецка

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие документов юридического лица:

1.1. Устав от «25» июня 2020г. № 297

1.2. Свидетельство о государственной регистрации от «21» июля 2020 г. Серия АА №03 №034401

1.3. Идентификационный код юридического лица 25711392

1.4. Лицензия (Разрешение) на право ведения образовательной деятельности установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, наличие приложений; соответствие данных, указанных в лицензии, видам реализуемых образовательных программ). Лицензия № 009107 от 01.09.2020г. Выдана Министерством образования и науки Донецкой Народной республики бессрочно Приложение к лицензии серия МЛ №009107

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **основные общеобразовательные программы (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование), дополнительные общеобразовательные программы (научно-техническое, художественно-**

эстетическое, естественнонаучное)

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации отсутствует

1.6. Другие - отсутствует

2. Правоустанавливающие документы на землепользование (№, дата выдачи): отсутствует

2.1. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком - отсутствует

2.2. Технические паспорта зданий и сооружений (№, дата выдачи) технический паспорт № 7/3а+1д, 20.07.1960 г. выдан Донецким бюро технической инвентаризации

3. Численность:

3.1. Обучающихся в общеобразовательной организации: проектная мощность - 638 человек, фактическая - 401 человек, из них в 1-4 классах - 168, 5-9 классах - 199, 10-11 классах - 34.

3.2. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс в наличии

3.3. Средняя наполняемость:

по организации в целом - 18,2,
1-4 классов - 21;
5-9 классов - 16,6;
10-11 классов - 17.

3.4. Количество классов - 22, (групп) _____ из них:

1-4 классов - 8 (групп) _____;
5-9 классов - 12 (групп) _____;
10-11 классов - 2 (групп) _____.

3.5. Обучаются в I смену (классов, детей) - 401.

3.6. Обучаются во II смену (классов, детей) - 0.

3.7. Групп продленного дня (в них детей) - 4, детей - 96.

3.8. Комнат для отдыха - 4; игротек - 4; спален - 1.

4. Состояние территории образовательной организации (учреждения) удовлетворительное
Площадь 3709,77 м²

5. Количество деревьев на территории - 34, в том числе фруктовых, ягодных - 8, кустов - 12.

Наличие площадок для мусоросборников - в наличии, их состояние удовлетворительное

Наличие участков - 6, цветников, клумб - 6, огородов - 0, их характеристика - Газоны, клумбы с цветочными растениями размещены перед зданием школы, вдоль основных дорожек, возле санитарной зоны. Для выращивания цветочно-декоративных растений выбрана территория, закрытая от северных ветров, с полным солнечным освещением. На клумбах растут деревья, кустарники, однолетние и многолетние цветы.

6. Наличие материально-технической базы:

6.1. Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов

№	Наименование лабораторий, кабинетов, учебных классов	Необходимое количество	Фактическое количество	Оснащённость, %		Наличие инструкций по ТБ	Наличие акта-разрешения (№ акта, дата)
				мебель и оборудование	учебные пособия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебные классы	22	22	100%	100%	В наличии	№ 1-20 от 13.07.2021
2	Компьютерный класс	1	1	100%	100%	В наличии	№ 21 от 13.07.2021

6.2. Оснащённость учебных мастерских

№	Наименование учебных мастерских	Площадь	Рабочие места обучающихся:		Наличие рабочего места учителя и его	Наличие оборудования, инструмента в мастерских, % от нормы	Наличие и состояние мебели, инвентаря	Тип пола	Оснащённость	Акт проверки заземления оборудования	Состояние вентиляции
			всего	из них аттестованных							
	Столярная	89,3	13	-	1			деревянный	Удовл.		естественное
	Слесарная	187	13	-	1	В наличии, состояние удовлетворительное					
	Другие	49,8	13	-							

Наличие оборудования, инструмента в мастерских, % от нормы

№№ п/п	Название оборудования	Инвентарный номер	Исправно или нет	Примечания (причины)
1	2	3	4	5
1.	Верстаки столярные	1134107	Не исправлено	Исчерпали предусмотренный паспорт ресурс работы
2.	Электроточило	1133001	Не исправлено	Исчерпали предусмотренный паспорт ресурс работы
3.	Станок сверлильно-вертикальный	1134101	Не исправлено	Исчерпали предусмотренный паспорт ресурс работы
4.	Станок сверлильный	1134102	Не исправлено	Исчерпали предусмотренный паспорт ресурс работы
5.	Швейные машинки «Подольские»	1134103	Не исправлено	Исчерпали предусмотренный паспорт ресурс работы
6.	Электропечь «Мечта»	1136123	Исправлено	
7.	Станок кошарный	10490032 10490034 10490035 10490036 10490037	Не исправлены	Исчерпали предусмотренный паспорт ресурс работы

		10490038 10490039 10490040 10490041		
8.	Электродолбежник	10490042	Не исправлено	Исчерпал предусмотренный паспортом ресурс работы
9.	Станок рейсмусовый	10490043	Не исправлено	Исчерпали предусмотренный паспортом ресурс работы
10.	Станок токарно-винторезный	10490033 10490050 10490051	Не исправлено	Исчерпали предусмотренный паспортом ресурс работы

6.3.Наличие кабинетов обслуживающего труда (швейное дело, кулинария и др.),
оснащение нет

6.4. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение

№	Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
1.	Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок	11	11	соответствуют
2.	Настенные доски с набором приспособлений для крепления картинок	5	5	соответствуют
3.	Интерактивные доски	1	1	соответствуют
4.	Магнитные доски	12	12	соответствуют
5.	Телевизоры	3	3	соответствуют
6.	Видеомагнитофоны	2	2	соответствуют
7.	Аудиоцентры/магнитофоны	-	-	соответствуют
8.	Диапроекторы	-	-	соответствуют
9.	Мультимедийные проекторы	1	1	соответствуют
10.	Экспозиционные экраны	-	-	соответствуют
11.	Компьютеры	15	15	соответствуют
12.	Ноутбуки	-	-	соответствуют
13.	Сканеры	1	1	соответствуют
14.	Принтеры лазерные ч/б	5	5	соответствуют
15.	Принтеры цветные	1	1	соответствуют
16.	Копировальные аппараты	-	-	соответствуют
17.	Проектор для демонстрации слайдов	-	-	соответствуют
18.	Фотокамеры цифровые	-	-	соответствуют
19.	Видеокамеры цифровые	-	-	соответствуют
20.	Радиоузел	-	-	соответствуют
21.	Лингафонный кабинет	-	-	соответствуют
22.	Устройство для зашторивания окон	6	6	соответствуют
23.	Средства телекоммуникации	2	2	соответствуют
24.	Серверы	-	-	соответствуют
25.	Источники бесперебойного питания	-	-	соответствуют
26.	Комплекты сетевого оборудования	1	1	соответствуют
27.	Подключение к сети Интернет	11	11	соответствуют
28.	Другие технические средства (указать)	-	-	-

6.5.Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сфер: физкультурный зал–1 площадь –315,55 м², акт проверки готовности физкультурного зала (№, дата) - № 25 от 08.08.2018.

Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:

№	Наименование	Необходимое количество по норме	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе (№ акта, дата)
1	перекладины		1	1	№ 24 от 13.07.2021
2	Гимнастическая стенка		4	4	№ 24 от 13.07.2021
3	Баскетбольные щиты		2	2	№ 24 от 13.07.2021
4	Стол теннисный		2	2	№ 24 от 13.07.2021
5	Маты гимнастические		3	3	№ 24 от 13.07.2021
6	канат		1	1	№ 24 от 13.07.2021
7	скакалка		2	2	№ 24 от 13.07.2021
8	обручи		8	8	№ 24 от 13.07.2021
9	Мячи для метания		4	4	№ 24 от 13.07.2021

Бассейн - 0, площадь 0, его техническое состояние – 0
Музыкальный зал – 0, площадь 0, его техническое состояние – 0
Музей – 1, площадь 30 м², его техническое состояние – удовлетворительное
Компьютерный класс – 1, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано – **санитарный паспорт № 46/04 от 18.05.2017 – отделом радиационной гигиены и других физических факторов Донецкого городского центра Республиканского центра СЭН ГСЭС МЗ ДНР.**
, номер документа, общее количество компьютерной техники 12;
Логопедический кабинет- 0, площадь 0, его техническое состояние 0
Кабинет педагога-психолога - 0, площадь 0, его техническое состояние – 0

7. Сведения о книжном фонде библиотеки: число книг **18325**, брошюр , журналов , фонд учебников **8721**, научно-педагогической и методической литературы **2350**. Потребность отсутствует

8. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
капитальных нет
текущих - **покраска стен коридоров, косметический ремонт 31 кабинета, покраска туалетов, покраска фасада.**
наименование подрядной организации силами учреждения
основные виды работ - косметический ремонт

акты приема выполненных работ, гарантийные обязательства подрядчика
9. Наличие ограждения территории образовательной организации и его состояние, освещение территории ограждение отсутствует, территория освещена

10. Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование (перечислить) баскетбольная площадка - 1

11. Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек удовлетворительное

12. Наличие (количество), площадь и техническое состояние тренажерных залов отсутствует

13. Наличие столовой или буфета (обслуживающая организация), число посадочных мест в соответствии с установленными нормами столовая, 70 человек

- 13.1. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой удовлетворительное
- 13.2. Обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние в соответствии с установленными требованиями, - **обеспечены, акт проверки готовности пищеблока- в наличии, - акт № 26/2021, от 03.08.2021г.**
- 13.3. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока (буфета) и его работников в наличии
- 13.4. Организация, обеспечивающая питание ООО «ДКШП Логистик» (№ договора- № 26/3 , дата заключения **август 2021г.** ,

14. Организация питьевого режима питьевой режим организован

15. Состояние медицинского блока: состав помещений с указанием площадей медицинский кабинет, площадь – 7,7 м² состояние помещений - удовлетворительное

16. Осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся (организация) медсестра от ЦПМСП № 9- Соловьева Светлана Александровна если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание – **справка №**

17. Наличие медикаментов к началу учебного года в наличии

18. Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону: характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние - СПП «Донецгортеплосеть», котельная квартала 63, акт испытания системы отопления, когда и кем выдан от 28.05.2021г. - раздел 6 ГСанПин 5.5.2.008 - 01

18. обеспеченность топливом, его хранения нет необходимости

19. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения **лампы накаливания, требования соблюдаются**

20. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) – **технический отчет № ИЛ-038/2019 от 17.05.2019г.**

21. Наличие и состояние противопожарного оборудования:

21.1. пожарные гидранты отсутствует

21.2. внутренний пожарный водопровод (шкафы, краны, рукава, стволы, опломбированный обводный трубопровод) в наличии

21.3. огнетушитель в наличии

21.4. пожарные щиты в наличии

Пожарные краны

№ п/п	Норма, шт.	Фактически		Не укомплектованы до нормы, шт.	Приобретено (указать год)	Укомплектованы в полном объеме, шт.
		В рабочем состоянии	В не рабочем состоянии			
1	2	3	4	5	6	7
1	9	1	8	8	0	1

Пожарные рукава

№ п/п	Норма, шт.	Фактически		Не укомплектованы до нормы, шт.	Приобретено (указать год)	Укомплектованы в полном объеме, шт.
		В рабочем состоянии	В не рабочем состоянии			
1	2	3	4	5	6	7
1	9	1	8	8	0	1

Огнетушители

№ п/п	Норма, шт.	Фактически		Не укомплектованы до нормы, шт.	Приобретено (указать год)	Укомплектованы в полном объеме, шт.
		В рабочем состоянии	В не рабочем состоянии			
1	2	3	4	5	6	7
1	ВП (9)	9	0	0	2018	9
2	ОУ (3)	4	0	0	2018-2019	4

22. Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние. Наличие договора на обслуживание систем АПС (№ договора, дата) **отсутствует**

23. Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние **используется электрический звонок, состояние удовлетворительное.**

24. Наличие плана эвакуации при пожаре: **в наличии**

24.1. Оборудование путей эвакуации **в**

наличии

24.2. Наличие аварийного освещения здания **в**

наличии

24.3. Наличие запасных (аварийных) выходов **в**

наличии

25. Обеспеченность защитным сооружением гражданской обороны **отсутствует**

25.1. наличие убежища **отсутствует**

25.2. наличие простейшего укрытия **отсутствует**

26. Готовность защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия) к приёму укрываемых: **отсутствует**

26.1. ограниченность доступа, захламлённость защитного сооружения и маршрутов движения укрываемых **отсутствует**

26.2. освещённость **отсутствует**

26.3. наличие достаточного количества мест для сидения **отсутствует**

26.4. уборка **отсутствует**

26.5. проветривание **отсутствует**

26.6. создание запаса питьевой во **отсутствует**

26.7. наличие аптечек медицинских **отсутствует**

26.8. наличие противопожарного инвентаря **отсутствует**

26.9. наличие шанцевого инструмента **в наличии**

26.10. обозначение защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия) **отсутствует**

отсутствует

26.11. обозначения маршрутов движения укрываемых **в наличии**

27. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания: **обеспечены медицинскими масками**
наличие противогазов **отсутствует**

28. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние **отсутствует**
Наличие системы видеонаблюдения **отсутствует**
Наличие системы тревожной сигнализации **отсутствует**

29. Наличие договора на оказание охранных услуг (№ договора, дата) **отсутствует**

30. Наличие и состояние инженерных систем (№ акта – б/н, дата):- от водоснабжения - **б/н от 22.07.2021г.**
электроснабжения - **б/н от 22.07.2021г.**
канализации –б/н от 22.07.2021г.
сантехоборудования - **б/н от 22.07.2021г.**

31. Состояние системы вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении **естественная вентиляция, состояние удовлетворительное**

32. Наличие и состояние узлов учета электрической энергии **1** / **1** (указать количество установленных приборов и количество недостающих приборов учета);
счетчиков воды **1** / **1**
счетчиков природного газа **0** / **0**
счетчиков тепловой энергии **1** / **1**
Наличие плана мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов **в наличии**
Наличие автотранспорта (марка, номер, техническое состояние) **отсутствует**

33. Наличие гаража, техническое состояние **отсутствует**
Наличие решения администрации города (района) о подвозе обучающихся, проживающих на расстоянии более 3 километров от организации: **нет необходимости**

34. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям - **в наличии, состояние удовлетворительное**

35. Заключение комиссии:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ШКОЛА № 26 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
(полное наименование организации)

к 2021-2022 учебному году **ГОТОВО**
(готово, не готово, готово с замечаниями)
Информационная справка от _____ прилагается.

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии:

В.В. Бодряга

Члены комиссии:

Н.В. Яковлева

И.В. Степанищенко

С.В. Гайворонская

В.Г. Кобзин

В.Л. Акулинина




